



Apsauginis vožtuvas Prescor Solar sukurtas uždarosioms saugioms saulės energijos šildymo sistemoms.

### Techninės specifikacijos

- Min./maks. darbinė temperatūra: -30 °C / 120 °C.
- Maksimali apkrova: 160 °C.



Aprašymas	Prescor Solar valve 1 x 1 1/4- 6bar	
Gaminio kodas	28321	
EAN	8712874283213	
Modelis	<u>Prescor Solar</u>	
Atsidarymo slėgis [bar]	6.0	
Sujungimas	A	Rp 1"
	B	Rp 1 1/4"
Matmenys	C [mm]	101
	D [mm]	74
	F [mm]	36,0
	G [mm]	47
Šildymo galia [kW]	200	



**Klasifikavimas Bendrieji duomenys**

Etim grupė	Measuring and control devices
Etim klasė	Apsauginis vožtuvas
Produkto pavadinimas	Prescor Solar Rp1" x Rp1¼" 6.0bar
Prekinis ženklas	Flamco
Produkto tipas	Prescor Safety Valves
Gaminio kodas	28321
EAN	8712874283213

**Klasifikavimo požymiai**

Modelis	Stačiakampis
Housing material	Žalvaris
Medžiagų kokybė	CuZn40Pb2 (CW617N)
Jungtis 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nominalus vidinis skersmuo, jungtis 1	1" (25)
Išorinis vamzdžio diametras, jungtis 1	33.4 mm
Jungtis 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nominalus vidinis skersmuo, jungtis 2	1¼" (32)
Article compression class	PN 16
Flanšas suspaudimo etape	PN 16
Didžiausias darbinis slėgis esant 20 ° C	10 bar
Medium temperature (continuous)	0 - 160 °C
Paviršiaus apsauga	Neapdorotas
Bellows seal	Taip
Sandarinimas	EPDM
Viršslėgis	5.6 - 6.2 bar
Tinka nepertraukiamam veikimui	Taip
Jungties ilgis 1	36 mm
Darbinis ilgis, jungtis 1	36 mm
Jungties ilgis 2	47 mm
Darbinis ilgis, jungtis 2	47 mm
Aukštis	101 mm
Prietaiso kampas	90 °
Veleno kampas	180 °
Tinka šildymui	Taip
Tinka šaldymui	Taip
Suitable for solar heating	Taip
Suitable for hot tap water	Ne
Korpuso medžiaga	Žalvaris
Nominalus vidinis diametras	1" (25)
Išorinis vamzdžio diametras, visos jungtys	42 mm
Maksimalus slėgis prie 20°C	10 bar
Maksimali terpės temperatūra (testinė)	160 °C
Minimali terpės temperatūra (testinė)	-30 °C
Stačiakampis modelis	Taip

**Raskite daugiau informacijos internete:**

[Installation and operating instructions \(multiple languages\)](#)

[EU Declaration of conformity PED](#)

[Declaration of conformity UKCA](#)

[Prescor Solar ADSK](#)

[Prescor Solar ADSK Revit](#)

[Prescor Solar DWG](#)

[Prescor Solar STEP](#)

[Produktu apžvalga PDF](#)