
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 191

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

- PP (polipropilenas), PVC-U (neplastifikuotas polivinilchloridas), PE (polietilenas) nuotekoms ir drenažui skirti šuliniai ir patikros šulinėliai. MAGNAPLAST Sp.zo.o. EN 13598-2:2020-11, EN 476:2022.
- SBR (stireno butadieno kaučiukas). KOMA Szymon Kozak. EN 681-1:2002; EN 681-2:2003; EN 681-4:2003.
- Betoniniai teleskopo rėmai, šulinių kūgiai ir betoniniai dangčiai. PPHU BIAŁKOWSKI Marcin Białkowski. EN 13369:2013-09; EN 13369:2018-05.
- Ketaus dangčiai, ODLEWNIA ZELIVA ORZECOWSCY SP.K., EN 124-2:2015-07.

2. Tipu, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

- PP nuotekų šuliniai (sistemų tipas 315; sistemų tipas 425) – šulinių dugnai su atšakomis, PP gofruoti šulinio stovai, PP dangčiai 1,5 t, PP aklini dugnai, PP perėjimai iš 315 į 425.
- PVC-U nuotekų šuliniai (sistemų tipas 400) – PVC-U lygiasienis šulinio stovas, PVC-U teleskopai (sistemų tipams 315; 400; 425)
- Ketaus dangčiai (A15 – 1,5t, B125 – 12,5t, D400 – 40t).
- Tarpikliai IN-SITU DN110, DN160, DN200.
- Tarpinės teleskopui tipas 315, tipas 425. Guminis perėjimas (žiedas) teleskopui tipas 400.
- Betoniniai teleskopo rėmai ir dangčiai su žiedais (tipas 315 ir 400; tipas 425).

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:

- EN EN 13598-2:2020-11; EN 476:2022; EN 124-2:2015-07, EN 681-1:2002; EN681-2:2003; EN 681-4:2003; EN 13369:2013-09; EN 13369:2018-05.

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

- Beslėgės išorės nuotekų sistemos.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:

- MAGNAPLAST Sp. z o.o, Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki Luzyczne, Lenkija.
- KOMA Szymon Kozak, ul.Ks.Jana Hanowskiego 45B, 11-042 Jonkowo, Lenkija.
- PPHU BIAŁKOWSKI Marcin Białkowski, Wiechlice, ul.Przemysłowa 7, 67-300 Szprotawa, Lenkija.
- ODLEWNIA ZELIVA ORZECOWSCY SP.K., Wincentow 19, 26-200 Konskie, Lenkija.

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:

- MAGNAPLAST Sp. Z o.o Kauno filialas, Liuksemburgo aklg. 6, LT-46403 Kaunas.

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:
- 4
8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:
- Instytut Badawczy Drog I Mostow, Instytutowa 1, 03-302 Varšuva, Lenkija. Išduotas nacionalinis techninis įvertinimas KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr.IBDiM-KOT-2018/0197-2, galioja iki 2028 rugpjūčio 30 d.
 - Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1, Lenkija. Išduotas sertifikatas Nr. 020-UWB-2660/W.
 - Statybinė bandymų laboratorija - Budowlane Laboratorium Badawcze Jolanta Nowicka, ul. Daszynskiego 12/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Lenkija. Išduota bandymų ataskaita Nr.26/ L/ 2021.
 - Tiltų, betonų ir užpildų tyrimo centro laboratorija - Pracownia Mostów i Urządzeń Odwadniających, Filia Wrocław, 55-140 Żmigród, Lenkija.
9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:
- Nėra
10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
- Pagal atitikties deklaracijas: Nr. 037/2, Nr. 044/2, Nr. 046/2, Nr. 047/2, Nr. 049/2, Nr. 050/2, Nr. 055/2, Nr. 057/2, Nr. 059/2, Nr. 060/2, Nr. 061/2, 077/1. KDWU 1/2022, 06/2022, 02/2022.
 - Pagal sertifikatą Nr. 020-UBW-2660/W.
 - Pagal nacionalinį techninį įvertinimą KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr.IBDiM-KOT-2018/0197-2.

Esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį	Eksploatacinės savybės	Bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento žymuo
Žaliava	PP (polipropilenas), PVC-U (neplastifikuotas polivinilchloridas), PE (polietilenas)	EN 13598-2:2020-11; EN 476:2022
Sandarumas	Sistema sandari	EN 1277:2005; EN 13598-2:2020-11
Sujungimo tarpinės	Sireno butadieno kaučiukas (SBR)	EN 681-1:2002/A3:2006
IN SITU tarpikliai	Sireno butadieno kaučiukas (SBR)	EN 681-1:2002/A3:2006

Žiedinio standumo klasė	≥ SN4	EN 14982+A1:2010 EN ISO 9969:2008
Ketaus dangčiai (liukai)	A15 – 1,5t, B125 – 12,5t, D400 – 40t. Tipas Ø315, Ø400, Ø425	EN 124-2:2015-07
Betoniniai teleskopo rėmai ir dangčiai su žiedais	Tipas 315 ir 400; tipas 425	EN 13369:2013-09; EN 13369:2018-05

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Edvinas Kinčinas

Direktorius

2023 11 29, Kaunas