



Apsauginis vožtuvas Prescor Solar sukurtas uždarosioms saugioms saulės energijos šildymo sistemoms.

#### Techninės specifikacijos

- Min./maks. darbinė temperatūra: -30 °C / 120 °C.
- Maksimali apkrova: 160 °C.



Aprašymas	Prescor Solar valve 3/4 x 1- 6bar	
Gaminio kodas	28316	
EAN	8712874283169	
Modelis	<u>Prescor Solar</u>	
Atsidarymo slėgis [bar]	6.0	
Sujungimas	A	Rp 3/4"
	B	Rp 1"
Matmenys	C [mm]	77
	D [mm]	56
	F [mm]	29,5
	G [mm]	36,5
Šildymo galia [kW]	100	



**Klasifikavimas Bendrieji duomenys**

Etim grupė	Measuring and control devices
Etim klasė	Apsauginis vožtuvas
Produkto pavadinimas	Prescor Solar Rp $\frac{3}{4}$ " x Rp1" 6.0bar
Prekinis ženklas	Flamco
Produkto tipas	Prescor Safety Valves
Gaminio kodas	28316
EAN	8712874283169

**Klasifikavimo požymiai**

Modelis	Stačiakampis
Housing material	Žalvaris
Medžiagų kokybė	CuZn40Pb2 (CW617N)
Jungtis 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nominalus vidinis skersmuo, jungtis 1	$\frac{3}{4}$ " (20)
Išorinis vamzdžio diametras, jungtis 1	26.7 mm
Jungtis 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nominalus vidinis skersmuo, jungtis 2	1" (25)
Article compression class	PN 16
Flanšas suspaudimo etape	PN 16
Didžiausias darbinis slėgis esant 20 ° C	10 bar
Medium temperature (continuous)	0 - 160 °C
Paviršiaus apsauga	Neapdorotas
Bellows seal	Taip
Sandarinimas	EPDM
Viršslėgis	5.6 - 6.2 bar
Tinka nepertraukiamam veikimui	Taip
Jungties ilgis 1	29.5 mm
Darbinis ilgis, jungtis 1	29.5 mm
Jungties ilgis 2	36.5 mm
Darbinis ilgis, jungtis 2	36.5 mm
Aukštis	77 mm
Prietaiso kampas	90 °
Veleno kampas	180 °
Tinka šildymui	Taip
Tinka šaldymui	Taip
Suitable for solar heating	Taip
Suitable for hot tap water	Ne
Korpuso medžiaga	Žalvaris
Nominalus vidinis diametras	$\frac{3}{4}$ " (20)
Išorinis vamzdžio diametras, visos jungtys	35 mm
Maksimalus slėgis prie 20°C	10 bar
Maksimali terpės temperatūra (testinė)	160 °C
Minimali terpės emperatūra (testinė)	-30 °C
Stačiakampis modelis	Taip

**Raskite daugiau informacijos internete:**

[Installation and operating instructions \(multiple languages\)](#)

[EU Declaration of conformity PED](#)

[Declaration of conformity UKCA](#)

[Prescor Solar ADSK](#)

[Prescor Solar ADSK Revit](#)

[Prescor Solar DWG](#)

[Prescor Solar STEP](#)

[Produktu apžvalga PDF](#)